Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie
Société Suisse de Gastroentérologie
Società Svizzera di Gastroenterologia

Formulaire pour les résultats des tests d'hygiène

www.sggssg.ch
office@sggssg.ch

SGGSSG

Nom, adresse:

Noms de tous les gastroentérologues de l'institution :

Date de tests d'instruments:

Nombre d'endoscopes testés:

gastroscope: _____
coloscope: _____
dispositifs avec levier d'Albarran (duodénoscope, ponction endosonographique): _____
endoscopes non gastrointestinaux: _____

Nombre d'endoscopes contaminés:

gastroscope: _____
coloscope: _____
dispositifs avec levier d'Albarran (duodénoscope, ponction endosonographique): _____
endoscopes non gastrointestinaux: _____

Prélavage manuel:

oui ☐
non ☐

Procédure de nettoyage:

manuelle ☐
semi-automatique ☐
automatique ☐

Marque / modèle de la machine de nettoyage:

Attention: annexer les copies des tests bactériologiques, s.v.p!

Au cas où les tests bactérioloqiques sont négatifs, je donne l'autorisation à la SSG de publier mon nom sur son site Internet.

☐ je suis d'accord ☐ je ne suis pas d'accord

Signature: Date:

renvoyer par e-mail à:
Secrétariat SGGSSG: fabia.reichenbach@gkaufmann.ch